




Floor Coverings • Zemin Kaplamaları • Напольные покрытия



**net**  
FLOOR COVERINGS  
[www.netfloor.com.tr](http://www.netfloor.com.tr)



PopFlex

Multi-Layered  
Compact Vinyl Flooring

Çok Katmanlı  
Kompakt Vinil Döşeme

Многослойный Компактный  
Виниловый пол

PopFlex



net  
FLOOR COVERINGS

[www.netfloor.com.tr](http://www.netfloor.com.tr)



## Heterogeneous Contract Floor Coverings



## Heterojen Kontrat Zemin Kaplamaları



## КоНтраКТНhle rероренНhle HanonbHhle noKpбITИ/IH



- Price efficient, residential floor covering.
- It can be used in residential areas.. It is a floor covering that is especially resistant to static loads with its high density among household products.
- With its felt-supported compact structure, it provides more durability and longer service life compared to its foam-based alternatives.
- As supplying good degree of sound and heat insulation, it will increase comfort level
- Thanks to its felt supported compact structure, it seriously contributes to sound and heat insulation of the room
- It is a price-oriented floor covering.
- Low-traffic general use, low-traffic areas, domestic areas.
- It is a 100% recyclable floor covering.
- Standard popflex contains recycled PVC.
- Virgin production is optional.
- It contains environmentally friendly recycled raw materials.
- Being a recyclable material, it has no chemical content and no traceability.
- It is easy to clean and suitable for mop cleaning.
- Due to its compact felt-based structure, it fits on the floor easily. It is applied to the entire surface by applying water-based adhesive.

- Eysel kullanıma uygun, ekonomik zemin kaplaması.
- Eysel alanlarda kullanılabilir. Eysel ürünler arasında yüksek öz kütlesiyle özellikle statik yüklere dayanıklı bir zemin kaplamasıdır.
- Kompakt ve keçe ilaveli yapısı ile köpük tabanlı muadillerine göre daha mukavim kullanım imkânı sağlar.
- Ses ve ısı izolasyonu sağladığı için konforlu bir kullanım imkânı sağlar.
- Keçe ilaveli kompakt yapısı sayesinde bulunduğu ortamda ses ve ısı izolasyonuna katkı sağlar.
- Fiyat odaklı bir zemin kaplamasıdır.
- Trafiği düşük genel kullanım, düşük trafikli alanlar, evsel alanlar.
- %100 geri dönüştürülebilir bir zemin kaplamasıdır.
- Standart popflex, geri dönüştürülmüş PVC içerir.
- PopFlex opsiyonel olarak orjinal hammaddeyle de üretilebilir.
- Geri dönüşümlü bir malzeme olmasından dolayı, kimyasal içerik ve izlenebilirliği yoktur.
- Moplu temizliğe uygun kolay temizlenebilir.
- Keçe tabanlı kompakt yapısı sayesinde zemine kolayca oturur. Tüm yüzeye su bazlı yapıştırıcı sürülerek uygulanır.

- Экономичное напольное покрытие, подходящее для бытового использования.
- Подходит для использования в бытовых помещениях. Это напольное покрытие, которое особенно устойчиво к статическим нагрузкам благодаря своей высокой плотности среди изделий для бытового применения.
- Благодаря своей компактной структуре с войлоком продукт обеспечивает более долговечное использование по сравнению со своими аналогами на основе пены.
- Обеспечивает комфорт использования, так как имеет свойства звуковой и тепловой изоляции.
- Благодаря своей компактной структуре с войлоком продукт обеспечивает звуковую и тепловую изоляцию в помещении применения.
- Места общего пользования с малой проходимостью, площади с малой проходимостью, жилые помещения.
- Это на 100% перерабатываемое напольное покрытие.
- Стандартный Popflex содержит переработанный ПВХ.
- Изготовка из первичного сырья является опциональным вариантом.
- Содержит экологически чистое, перерабатываемое сырье.
- Поскольку это перерабатываемый материал, он не содержит химических веществ и не подлежит прослеживаемости.
- Легко чистится и подходит для очищения тряпкой.
- Компактная войлочная поверхность основы способствует легкой укладке покрытия. Применяется посредством нанесения клея на водной основе на всю поверхность покрытия.




## Layer Diagrams




## Katman Şemaları




## Диаграммы слоев




"Some products may use a different product architecture than the illustration above."



"Kimi ürünlerde, yukarıdaki gösterimden farklı ürün mimarisi kullanılabilir."



" Некоторые продукты могут использовать архитектуру продукта, отличную от той, что показана на рисунке выше."



RECYCLED PVC : OK  
GLASS FIBER TISSUE : NO  
PURGUARD : OK

## TECHNICAL PROPERTIES

SPECIFICATION	STANDARD	PRODUCT
Back Layer		TX150S
Total thickness	EN ISO 24346	1.4mm (min:-0.10mm max: 0.13mm)
Wear layer thickness	EN ISO 24340	0.03mm (max:+%13 min: -%10)
Mass per Unit Area	EN ISO 23997	1525 g/m2 (max:+%13 min: -%10)
Roll width	EN ISO 24341	Min:200cm
Roll length	EN ISO 24341	Min: 30 m
PERFORMANCE		
Wear Layer Group	EN 660-2	GROUP T
Dimensional Stability	EN ISO 23999	≤%0.8
Curling	EN ISO 23999	Max:12mm
Residual indentation	EN ISO 24343-1	max:≤0.3mm
Flexibility	EN ISO 24344	No Crack

Standard products are produced with recycled PVC. Chemical structure, ingredients and chemical behaviours can not be warranted. It is optional to use only virgin raw material upon your request in case you like to have a declaration for chemical ingredients and chemical behaviors. Please kindly contact your supplier for further information.


\* Sipariş geçmeden önce, lütfen güncel TDS verilerini talep edin.

\* Before placing an order, please request up-to-date TDS data.



www.netfloor.com.tr


## LAMINANT ( E15 / E16 )



## KUTU ( E10 )



## ÇAVUŞ (E05)



## KARIŞIK (E00)



## KARE (E25)




## EGELİ ( 530 )



## ASIA ( 480 )



## VEGA ( 891 )



\*\* Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

\*\* Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.

\*\* Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.



## Floor Coverings • Zemin Kaplamaları • Напольные покрытия

### NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. AŞ.

#### Satış Ofis / Sales Office

Bahar Cad. No:43 Nurolpark Ofis J Blok  
Kat:15 No:98 Güneşli  
Bağcılar / İSTANBUL - TURKEY

#### Finans - Muhasebe / Financial Accounting

Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Akleytek Sk.  
Akasya 16 Sit. 1606A Apt. No:11  
Başakşehir / İSTANBUL - TURKEY

#### Merkez-Fabrika / Headquarter - Factory

Velikoy Mah. Sanayi Bulvarı  
No: 19/1A Cerkezkoy  
TEKIRDAG / TURKEY

Tel: +90 212 886 53 35 (Pbx) - Faks: +90 212 886 52 09 - e-mail : info@netfloor.com.tr

**net**  
FLOOR COVERINGS

[www.netfloor.com.tr](http://www.netfloor.com.tr)